






























# Artikelliste Ersatzteile Schroederbühnen

Skizze	Bestell-Nr.	Beschreibung
	19240	X-Verbinder mit und ohne Steg Nr. 19240a oder 19241
	19241	X-Verbinder ohne Steg, (grau)
	19245	Kunststoffleiste gegen Abstufungen bei extremen Belastungen für Modell "frankfurt" und "Mainz"
	19250	Hakenschlüssel
		Klemmhaken 8x35 mm für Treppenbefestigung (Gewindelänge 30 mm)
	Geländer	Klemmhaken M8 x 45 (Gewindelänge 40 mm) für alte Scherenbühne
		Klemmhaken M8 x 60 (Gewindelänge 60 mm)
		Klemmhaken M8 x 85 (Gewindelänge 80 mm)
		Klemmhaken aufgedoppelt M10 x 35, (Gewindelänge 30 mm)
	19222	
		U-Verbinder mit Spannhülse
		Flügelschraube M8 X 20
	99122	Kreuzgriffschraube M8 X 25 (Mott)
	99053	Entrieglungsgriff
	19110	Universalfuß für Bühne Mainz
		Eisenklammer spezial, Klemmabstand 55 mm
		Sicherungsbeschlag mit Aussparung aus Flachstahl (alt)
		Sicherungstrebe 30 X 15 X 1,5 mm, Länge 1860 mm (alt)
		Geländer 100 cm breit, (Bü 436), Handlauf 40 X 20 mm, mit Bohrung für Geländerverbindung <b>alternativ aus Rohr 25 X 25 X 2 mm</b>
		Geländer 200 cm breit, (Bü 436), Handlauf 40 X 20 mm, mit Bohrung für Geländerverbindung <b>alternativ aus Rohr 25 X 25 X 2 mm</b>
		Gewindeschlitten m 8 X 40 (Gewinde 35 mm) für Geländner
		Gewindeschlitten, <u>Sonderlänge</u> M 8 X 30

# Artikelliste Ersatzteile Schroederbühnen

<b>Skizze</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
		Geländerverbinder für gestufte Aufstellung, M10 X 90 mit Schaft und Gewinde, einschl. 2 Sechskantmutter.
		Geländerverbinder winkelig, mit beidseitigem Gewinde, einschl. 4 Sechskantmutter
		<b>Stoßleiste au Siebdruckplatte, 8 cm hoch</b>
	KU0000008	GummifüÙe mit Stahleinlage für <b>Patentbühne</b>
		Sicherungshaken für <b>Patentbühne</b>
		Velourband nmit Schlaufe für Patentbühne und Speedi als Transportsicherung
		Zurhaken zur Verbindung der patentbühnen untereinander
	190042	Verbindungsklammer für SteckfüÙe zur gestuften und waagrechten Aufstellung, verzinkt

Änderungen vorbehalten.



Stück

<b>Stück</b>