



















































	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
Bühne Ideal:			
	Schnappverschluss, ohne Bügel 19030		
	2 Schnappverschlüsse, mit Einhandbedienung 190301		
	Polyamid-Innenteil, für Fuß 35x35 mm (M22) 99101		
	Polyamid Gewindefuß für Steckfuß, D=45 mm 19021		
	Kunststoffkappe, nicht verstellbar, für Aluminium-Steckfuß 45x45 mm 19026		
Steckfußbühne:			
	Eckverbinder, Höhe 58 mm > für Bühne Praktikus 750 und Light 99119		
	Steckfuß-Eckwinkel 40x40 mm > alte Ausführung, vor 01.01.1993 > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen 99120a		
	Steckfuß-Eckwinkel 45x45 mm > alte Ausführung, von 01.01.1993 bis 31.10.1996 > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen 99120		
	Steckfuß-Eckwinkel gerade 40x40 oder 45x45 mm, linke oder rechte Ausführung > alte Ausführung, vor 01.01.1993 > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen 99121		
	Kreuzgriffschrauben M8x25 > für Steckfuß-Eckwinkel in alter Ausführung, bis 01.11.1996 99122		












	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Steckfuß-Eckwinkel passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 60x60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Praktikus-Bühnen (ab 01.11.1996) mit Stiftschraube > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen <p>99123</p>		
	<p>Steckfuß-Eckwinkel passend für Vierkantrrohr 60x60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Dino mit Stiftschraube > ohne Zubehör und Andruckplatte > einschl. Befestigungsbohrungen <p>99123a</p>		
	<p>Steckfuß-Eckwinkel passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 60x60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Praktikus-Bühnen (ab 01.11.1996) mit Schnellspanner > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen <p>99123c</p>		
	<p>Steckfuß-Eckwinkel gerade passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 60x60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Praktikus-Bühnen > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen > mit Langloch links oder rechts (auch für Rampen geeignet, max. Steigung 12,5°) <p>99124</p>		
	<p>Steckfuß-Eckwinkel gerade passend für Vierkantrrohr 60x60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Dino > ohne Zubehör und Andruckplatte > einschl. Befestigungsbohrungen <p>99124a</p>		
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 55-60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Praktikus 750 und Multistage > alte Ausführung, vor 01.11.1999 > 52 mm lang <p>99125a</p>		
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 55-60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > für Praktikus 750 und 1000, Bühnen-Trolley und Multistage > neue Ausführung, ab 01.11.1999 > 62 mm lang <p>99125</p>		













Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 55-60 mm > für Praktikus Light > 71 mm lang 99125c</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 55-60 mm > für Dino > neue Ausführung, ab 01.11.1999 > 80 mm lang (alte Ausführung 71 mm lang) 99125b</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 45-55 mm > für Praktikus 750, Bühnen-Trolley und Multistage > Ausführung ab 01.07.2010 > 62 mm lang > Bauteil ohne Zulassung 99126b</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 38-45 mm > für Praktikus 750 und Multistage > alte Ausführung, vor 01.11.1999 > 52 mm lang 99126a</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 38-45 mm > für Praktikus 750, Bühnen-Trolley und Multistage > neue Ausführung, ab 01.11.1999 > 62 mm lang 99126</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 38-45 mm > für Praktikus Light > 71 mm lang 99126c</p>	













	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Stiftschraube M10 mit Handrad > einschl. Mutter M10 99127		
	Schnellspanner M10x35 mit Kunststoffdruckscheibe und Metallring 99123d		
	Bügel mit Federstütze für Eckwinkel Praktikus Light 99123e		
	Druckfeder 13,5,x 24,0 mm, 99123f		
	Stapelpuffer für Eckwinkel 99128		
	Haltefeder für Eckwinkel 99129		
	Längsstrebe für Bühnenelement "Praktikus Light", für Bühnenlänge 99123g	100 cm	
	99123h	150 cm	
	99123i	200 cm	
	Schraube zur Befestigung der Strebe 4,5x13 99123m	Pan Head	
	Steckfuß-Innenteil für Vierkantröhr 19020	40x40 mm (M22)	
	19022	45x45 mm (M22)	
	19032	60x60 mm (M22)	
	Steckfuß-Innenteil aus Zinkdruckguss für Lastenverteiler mit Stahlgewinde 19022b	45x45 mm (M12)	
	19032b	60x60 mm (M12)	













	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Polyamid Gewindefuß , D=45 mm, M22, ca. +/- 1 cm höhenverstellbar 19021		
	Polyamid Lastenverteiler , D=80 mm, mit Stahlgewinde M22, ca. 3 cm höhenverstellbar, mit Filzscheibe 19023		
	Polyamid Lastenverteiler , D=80 mm, mit Metallgewinde M22, ca. 20 cm höhenverstellbar, mit Filzscheibe 19024		
	Polyamid Lastenverteiler , D=80 mm, mit Metallgewinde M12, mit Filzscheibe, ca. 3 cm höhenverstellbar > bei Unistage-Bühnen mit halber Mutter M12 19025		
	Filzscheibe 80 x 2 mm 99133		
	Kunststoffkappe für Nutenprofil im Teleskopsteckfuß 99130	40x40 mm	
	99131	53x53 mm	
	Kunststoffkappe , nicht verstellbar, für Steckfuß 19026	45x45x2,5 mm	
	19027	60x60x3 mm	
	19027a	60x60x2 mm	
	T-Nutenstein M8x18 mm , vor 01.12.2012 > für Teleskopsteckfuß 45x45 (alte Ausführung) und 60x60 mm, stufenlos verstellbar 19028		
	Handrad M 8 mit Gewindebuchse , D=40 mm 19222		







	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Sechskantmutter M8, selbstsichernd > für Teleskopsteckfuß 45x45 (alte Ausführung) und 60x60 mm, stufenlos verstellbar > einschl. U-Scheibe 99132</p>		
	<p>T-Nutenstein M8, für Teleskopsteckfuß 45x45 mm, ab 01.12.2012 19028a</p>		
	<p>Sechskantschraube M8x16, ab 01.12.2012 > für Teleskopsteckfuß 45x45 mm, stufenlos verstellbar 19222b</p>		
	<p>Sterngriffschraube M8x15 mm für T-Nutenstein M8 > für Teleskopsteckfuß 45x45 mm, stufenlos verstellbar 19222a</p>		
	<p>Sicherungsbügel für Teleskopsteckfuß mit Raster, verzinkt 19029 19031</p>	<p>45x45 mm 60x60 mm</p>	
	<p>Festhaltefeder für Steckfuß 99135 99136</p>	<p>40x40 mm 45x45 mm</p>	
Bühne Universal Hand:			
	<p>Bühnenrahmen für Bühnenelement "Universal" mit Handentriegelung, ohne eingeschweißte Mittelstrebe und Bühnenboden 99150</p>		
	<p>Beschlag für Bühnenelement "Universal" mit Handentriegelung, nach RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet > einschl. aller Zubehörteile 99151</p>		
	<p>Beschlag für Bühnenelement "Universal" mit Handentriegelung, nach RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet > ohne Zubehör 99165</p>		
	<p>Zubehör Handentriegelung > 2 Stangen und 1 Hebel mit PVC-Handgriff > einschl. Schraube M8x50 mit Mutter 99153</p>		










	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
<p>Bühne Universal Fuß:</p> 	<p>Bühnenrahmen für Bühnenelement "Universal" mit Fußentriegelung, mit Stopp, ohne eingeschweißte Mittelstrebe und Bühnenboden 99175</p>		
	<p>Beschlag für Bühnenelement "Universal" mit Fußentriegelung, nach RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet > einschl. aller Zubehörteile 99176</p>		
	<p>Beschlag für Bühnenelement "Universal" mit Fußentriegelung, nach RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet > ohne Zubehör 99183</p>		
	<p>Zubehör Fußentriegelung > 2 Stangen und 1 Entriegelungshebel > einschl. Schraube M8x50 mm mit Mutter 99177</p>		
	<p>Fußhebel mit Kunststoff-Hülle 99178</p>		
	<p>Riegel für Sicherung am Fußhebel > einschl. Blindniete 99179</p>		
	<p>Entriegelungshaken für Beschlag Fußentriegelung 99180</p>		
	<p>Stopp 20x6 mm, aus Kunststoff, mit selbstschneidender Halbrundkopfschraube 4,8x22 mm 99181</p>		
	<p>Blattfeder mit Niete für Beschlag Fußentriegelung 99182</p>		
	<p>Schlitzrohr 20x3x928 mm, für Buchse 23,8x41 mm 99152</p>		
	<p>Buchse für Schlitzrohr 99051a 99051</p>	<p>23,8x11 mm 23,8x41 mm</p>	








	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Stützbügel für Beschlag aus Rundstahl 10 mm 99154		
	Distanzstück für Entriegelung 15x13 mm 99155		
	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M8x20, für Scherenbeschlag 99156		
	Druckfeder 12x77,5 für Entriegelungsstange 99052		
	Entriegelungsstange 13,5x416, für Schlitzrohr 99158		
	Distanzscheibe 99159	40x6 mm	
	99160	40x4 mm	
	Polyamid-Fuß, für Bühnenelement "Universal" in der Größe 200x100 cm, mit Senkung 19110		
	Polyamid-Fuß, für Bühnenelement "Universal" in den Größen 244x122 cm und 300x100 cm, ohne Senkung 19111		
	Senkschraube M8x50, Unterlagscheibe D=8,4 mm, Sicherungsmutter M8, für Polyamid-Fuß Artikelnr. 19110 99162		
	Seitenarm 99163	für Stapelhöhe 15 cm	
	99164	für Stapelhöhe 20 cm	
	Gewindebolzen für Höhennivellierung 99185		
	Gewindeteller D=120 mm, mit Sechskantschraube und Stützwinkel 99184		

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
Bühne Unistage Basis:			
	Beschlag für Bühnenelement "Unistage Basis" > einschl. aller Zubehörteile 99311		
Bowdenzug komplett bestehend aus:			
	Nirosa-Rundlitze DIN 74984-B2,0 1.4401, beidseitige Gewindestangen M5x40 ,aus 6kt aufgespritzt, Länge 823 mm (Gesamt) mit Handschutz 99314		
	KU-Umlenkung für Beschlag 99332		
	Kunststoff-Fuß, fest, für Bühnenelement "Unistage" 99315		
Bühne Unistage Profi:			
	Beschlag für Bühnenelement "Unistage Profi" > einschl. aller Zubehörteile 99313		
	Handhebel, verzinkt (TD3252005), mit Schutzhülle 99370		
	Schutzhülle für Bühnenelement "Unistage Profi", aus PVC, in Farbe rot 99380		
	Grundplatte, verzinkt (TD1300003) 99375		
	Hülse für Bühnenelement "Unistage Profi", aus Kunststoff 99381		
	Bowdenzug für Bühnenelement "Unistage Profi" und "TOP 05" > 1170 mm lang 99390		
	Enriegelungsgehäuse, aus Zinkdruckguss 99340		
	Enriegelungsbolzen, aus Zinkdruckguss 99345		

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Nivellierungsbolzen (TZ3362000), mit Gewinde 99350		
	Verbindungsbolzen (TZ3362001), ohne Gewinde 99355		
	Druckfeder 17x58 mm, für Entriegelungsbolzen 99360		
	Spannhülse 5x30 mm (TB0530000) 99365		
	Seitenarm 50x20x3x487 mm, aus Aluminium 99310		
	Anschlaghülse, aus Aluminium, mit halber Mutter M12 99312		
	Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Metallgewinde M12, mit Filzscheibe, ca. 3 cm höhenverstellbar > bei Unistage-Bühnen ohne halber Mutter M12 19025		
	Stützbügel aus Rundstahl 10 mm, rot pulverbeschichtet 99154		
	Distanzscheibe 99159	40x6 mm	
	99160	40x4 mm	
	Seitenarmkappe für Bühnenelement "Unistage" 99161		
Bühne Profi 140:			
	Bowdenzug für Bühnenelement "Profi 140", für Schere 99450	unten, 1575/1470 mm lang	
	99451	oben, 1625/1430 mm lang	
	Entriegelungsbolzen, aus Zinkdruckguss, für Schere 99352	unten	
	99353	oben	

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
Bühne TOP 05:			
	Zugbänder aus Aluminium mit Spannschloß , für Bühnengröße 122 x 244 cm		
	19120	1 Stück	
	Zugbänder aus Aluminium mit Spannschloß , für Bühnengröße 100 x 300 cm		
	19121	1 Stück	
	Stopp 20x6 mm , aus Kunststoff, mit selbstschneidender Halbrundkopfschraube 4,8x22 mm		
	99181		
	Schlüssel zum Entriegeln von oben		
	19130a	ca. 40 cm lang (bis 26.06.1998)	
	19130	ca. 40 cm lang (ab 27.06.1998)	
	19131a	ca. 110 cm lang (bis 26.06.1998)	
	19131	ca. 110 cm lang (ab 27.06.1998)	
	Abdeckung 33x4 mm , verzinkt		
	99203a	bis 1998	
	Abdeckung 28x8,5 mm , pulverbeschichtet		
	99203	ab 27.06.1998	
	Abdeckung 35x4 mm , verzinkt		
	99203b	ab 21.10.2008	
	Schnellverbinder für Bühnenelement "Universal" und "TOP 05" , Entriegelung von oben		
	192431	für Spaltabstand bis 5 mm	
	192432	für Spaltabstand bis 8 mm	
	Stopp 20x6 mm , aus Kunststoff, mit selbstschneidender Halbrundkopfschraube 4,8x22 mm		
	99181		

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Stützbügelanschlag , einschl. 2 Befestigungsschrauben 99208		
	Zughaken für Stützbügel TYP 14 99204		
	Bowdenzug für Entriegelung von Bühnenelement "Universal" (alte Ausführung Typ 14, Artikelnr. 14000), passend für eine Podestlänge bis 220 cm , ohne Befestigungsschrauben 99205	1,5x1280 mm	
	Bowdenzug wie zuvor, jedoch 1,5x1780 mm 99206		
	Bowdenzug für Bühnenelement "Unistage Profi" und "TOP 05" > 1170 mm lang 99390		
	Stützfuß für Bühnenrahmen > einschl. Befestigungsschrauben 99207		
	Stellschraube für Winkelschiene > einschl. 1 Mutter 99209		
	Stellschraube für Stützbügel > einschl. 2 Muttern 99210		
	Unterlage für Stellschraube M16, an Bühnenecke 99211		
	4-fach Unterlage für Stellschrauben M16, an Bühnenpaarung > einschl. 2 Muttern und Haltebleche 99212		
	Gewindeschlitten M10x80 für Bühnenelement "TOP 05", mit 2 Bohrungen für Wandbefestigung 99140		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Zugfeder zur Höhenverstellung , für Bühnenelement "Universal" Entriegelung von oben, Artikelnr. 14000 99226	
	Zugfeder zur Höhenverstellung , für Bühnenelement "Top 05" 99227	
	Entriegelungsmechanismus für Beschlagentriegelung , für Bühnenelement "Top 05", nach RAL pulverbeschichtet > ohne Befestigungsschrauben 99220	
	Entriegelungsmechanismus wie zuvor , jedoch für Bühnenelement "Universal", Entriegelung von oben, Artikelnr. 14000 99221	
	Entriegelungsgehäuse für Bühnenelement "TOP 05" , aus Zink- druckguss, mit Bohrungen und Spannhülsen (1 St. 5x30 + 2 St. 6x30) 99340a	
Bühne Speedi: 	Velourband mit Schlaufe als Transportsicherung KU0000008	
	Gummifuß für Bühnenelement "Speedi" , grau, mit Stahleinlage KU0000008	
	Verstellbare Kappe für Bühnenelement "Speedi" , D=45 mm, gummiert 150301130	
	Transportlenkrolle für Bühnenelement "Speedi" , D=100 mm OL1000001	

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB's nachzulesen unter www.mott.de.