

# mott



## ▣ **Mobile Tanzflächen (Indoor & Outdoor)**

*Die Grundlage jeder guten Veranstaltung*

- *Einfach & schnell verlegt*
- *Schraubenlose Verbindung*
- *In der Praxis erprobt & weit verbreitet*
- *Fläche erweiterbar*
- *Umfangreiches Zubehör*
- *Stabilität & Langlebigkeit*



**Made in  
Germany**

# Mobile Tanzflächen

## Let's dance

### Kinderleicht selbst verlegen

Die richtige Tanzfläche ist das A und O für eine erfolgreiche Veranstaltung. Mit den mobilen Tanzflächen von Mott verleihen Sie Ihrer Veranstaltung ein angemessenes Ambiente: ob für eine Hochzeit, Geburtstag, Firmenveranstaltung etc. oder für professionelle Tanzveranstaltungen. Mott bietet ein kompaktes und einfaches Verbindungssystem der einzelnen Tanzelemente. Die gewünschte Fläche bestimmen Sie dabei selbst.

#### Mobile Tanzflächen auf einen Blick

Fläche (B x T)	95x95 cm
Gewicht	15-20 kg (je nach Belag)
Nutzfläche	ca. 1 m <sup>2</sup>
Stapelhöhe	ca. 2,6 cm
Belag	Siehe Ausführungen unten



### Mobile Tanzflächen Indoor

#### Tanzfläche „Parkett“ Eiche natur

Größe/Element: 95 x 95 cm

- Parkettbelag geschützt durch umlaufenden Leichtmetall-Profilrahmen mit Kantenschutz
- Das spezielle Verriegelungssystem garantiert einen festen Verbund der Tanzflächen untereinander



#### Tanzfläche „Buche Laminat“

Größe/Element: 95 x 95 cm

- Druckfest gegen Eindruck von Pfennigabsätzen und beständig gegen Zigarettenglut
- Der Belag Laminat wird durch einen umlaufenden Leichtmetall-Profilrahmen mit Kantenschutz geschützt
- Das spezielle Verriegelungssystem garantiert einen festen Verbund der Tanzflächen untereinander



#### Tanzfläche „Eiche Laminat“

Größe/Element: 95 x 95 cm

- Druckfest gegen Eindruck von Pfennigabsätzen und beständig gegen Zigarettenglut
- Der Belag Laminat wird durch einen umlaufenden Leichtmetall-Profilrahmen mit Kantenschutz geschützt
- Das spezielle Verriegelungssystem garantiert einen festen Verbund der Tanzflächen untereinander



Ausführung „hell“

Jeder Profilrahmen besitzt Bohrungen und Passstifte, mit diesen beispielsweise ein unebener Untergrund einfach überbrückt werden kann. Unter jedes Tanzbo-denelement haben wir spezielle Filzstreifen verklebt, die einerseits Ihren Boden schützen und andererseits die Bodenhaftung optimieren.



Ausführung „dunkel“

Alle abgebildeten Oberflächen können leichte optische Abweichungen aufweisen.

# Mobile Tanzflächen

Let's dance

## Mobile Tanzflächen Outdoor

### Tanzfläche „Outdoor“

Einsatzbereich: Outdoor

Größe/Element: 95 x 95 cm

- Farbe dunkelbraun
- rutschhemmend mit reliefartigem Sechseckprofil,
- Siebdruckbelag geschützt durch umlaufenden Leichtmetall-Profilrahmen
- Durch die integrierten Passstifte können unebene Untergründe leicht überbrückt werden.



## Zubehör

### Umrandungsprofil

Ausführung „Indoor“ oder „Outdoor“

Größe: ca. 95x10 cm

Farbe: gold- oder aluminium

(andere Farben auf Anfrage möglich)




### Verbindungsecke für Umrandungsprofil

Abmessung ca. 10x10 cm

Farbe: gold- oder aluminium

Andere Farben auf Anfrage möglich

### Auszug möglicher Sonderfarben



### Steckschlüssel

- für Tanzflächen SW4x100 mm
- zum Verbinden der Tanzflächen-Elemente untereinander sowie der Umrandungsprofile

## Platzsparende und übersichtliche Lagerung



### Transportwagen Robusto Dance

geeignet für Tanzfläche und Umrandungsprofile

- für Tanzflächen und Umrandungsprofile, zur Aufnahme von 25 Tanzflächen
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Stahlteile nach RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet



# Mobile Tanzflächen

## 3 Schritte zur fertigen Tanzfläche

### Schritt 1 - Verlegen:



Abb. Oberfläche abweichend

- Sie verlegen die Elemente (ca. 15-20 kg je nach Belag der Tanzflächen) in Ihrem Raum.
- Ein Leichtmetall-Profilrahmen mit verpreßten Eckwinkeln sorgt für extreme Stabilität, hohe Belastbarkeit und vollen Kantenschutz der Elemente.
- Jeder Profilrahmen besitzt Bohrungen und Paßstifte, mit diesen beispielsweise ein leicht unebener Untergrund einfach überbrückt werden kann.
- Unter jedes Tanzbodenelement werden spezielle Filzstreifen verklebt, die einerseits Ihren Boden schützen und andererseits die Bodenhaftung optimieren.

### Schritt 2 - Verriegeln:



Abb. Oberfläche abweichend

- Mit einem Steckschlüssel werden die Elemente miteinander verriegelt
- Dies geht ohne Kraft- und Zeitaufwand - nur eine halbe Umdrehung ist notwendig, um die Tanzflächen stabil miteinander zu verbinden.



Jetzt QR-Code scannen  
und Montageanleitung  
herunterladen.

### Schritt 3 - Umrandung anbringen:



Abb. Oberfläche abweichend

- Schließlich wird das passende Leichtmetall-Umrandungsprofil (hier z.B. gold eloxiert) an den Außenkanten angebracht.
- Dies geschieht ebenso einfach, wie das Verbinden der einzelnen Elemente.
- Das abgeschrägte Profil ist optisch ansprechend, durch seine geriffelte Oberfläche rutschsicher und trägt somit zur Sicherheit Ihrer Gäste bei.

